

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

CARTOGRAFIA CONOSCITIVA PROPEDEUTICA AGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1° LIVELLO PER I COMUNI 3S

Aprile 2012



Scala 1:10.000

100m 0 200 400 600 800 1000m

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS-BOAGA (SISTEMA NAZIONALE)

Legenda

▭	Limiti Amministrativi
☰	Zone con acclività >15° - soggette a possibili amplificazioni topografiche
	A - ZONE STABILI
■	Zona1-Substrato lapideo, stratificato
■	Zona1a-Substrato lapideo, stratificato con jv<13
■	Zona1b-Substrato lapideo, stratificato con 14<jv<23
■	Zona1c-Substrato lapideo, stratificato con 24<jv<31
■	Zona2-Substrato lapideo, non stratificato
	B - ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE
■	Zona3-Substrato granulare, cementato
■	Zona4-Substrato coesivo, sovraconsolidato
■	Zona5-Riporto antropico
■	Zona6-Ghiaia
■	Zona6a-dt2-Coperture detritiche di spessore >3m a granulometria grossa e media
■	Zona7-Ghiaia sabbiosa/sabbia ghiaiosa
■	Zona8a-dt1-Coperture detritiche di spessore >3m a granulometria fine
■	Zona10-Sabbia limosa/limo sabbioso
■	Zona13-altri terreni-dt
■	Zona14-RF-Substrato Vs<800m/s
	C - ZONE INSTABILI
▨	Frane attive (IFFI)
▨	Frane quiescenti (IFFI)
▥	Frane stabilizzate (IFFI)
▒	Frane recenti (CARG)
▒	Frane antiche (CARG)
⬚	D - ZONE DA SOTTOPORRE AD APPROFONDIMENTI



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

CARTOGRAFIA CONOSCITIVA PROPEDEUTICA AGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1° LIVELLO PER I COMUNI 3S

Aprile 2012



259050 - Diano Marina Ovest

Scala 1:10.000

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS-BOAGA (SISTEMA NAZIONALE)

Legenda

▭	Limiti Amministrativi
☰	Zone con acclività >15° - soggette a possibili amplificazioni topografiche
	A - ZONE STABILI
■	Zona1-Substrato lapideo, stratificato
■	Zona1a-Substrato lapideo, stratificato con jv<13
■	Zona1b-Substrato lapideo, stratificato con 14<jv<23
■	Zona1c-Substrato lapideo, stratificato con 24<jv<31
■	Zona2-Substrato lapideo, non stratificato
	B - ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE
■	Zona3-Substrato granulare, cementato
■	Zona4-Substrato coesivo, sovraconsolidato
■	Zona5-Riporto antropico
■	Zona6-Ghiaia
■	Zona6a-dt2-Coperture detritiche di spessore >3m a granulometria grossa e media
■	Zona7-Ghiaia sabbiosa/sabbia ghiaiosa
■	Zona8a-dt1-Coperture detritiche di spessore >3m a granulometria fine
■	Zona10-Sabbia limosa/limo sabbioso
■	Zona13-altri terreni-dt
■	Zona14-RF-Substrato Vs<800m/s
	C - ZONE INSTABILI
▨	Frane attive (IFFI)
▧	Frane quiescenti (IFFI)
▥	Frane stabilizzate (IFFI)
░	Frane recenti (CARG)
░	Frane antiche (CARG)
⬚	D - ZONE DA SOTTOPORRE AD APPROFONDIMENTI



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

CARTOGRAFIA CONOSCITIVA PROPEDEUTICA AGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1° LIVELLO PER I COMUNI 3S

Aprile 2012



259010- Stellanello

Scala 1:10.000

100m 0 200 400 600 800 1000m

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS-BOAGA (SISTEMA NAZIONALE)

Legenda

▭	Limiti Amministrativi
☰	Zone con acclività >15° - soggette a possibili amplificazioni topografiche
	A - ZONE STABILI
🟨	Zona1-Substrato lapideo, stratificato
🟫	Zona1a-Substrato lapideo, stratificato con jv<13
▭	Zona1b-Substrato lapideo, stratificato con 14<jv<23
🟧	Zona1c-Substrato lapideo, stratificato con 24<jv<31
🟫	Zona2-Substrato lapideo, non stratificato
	B - ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE
🟨	Zona3-Substrato granulare, cementato
🟨	Zona4-Substrato coesivo, sovraconsolidato
🟥	Zona5-Riporto antropico
🟪	Zona6-Ghiaia
🟩	Zona6a-dt2-Coperture detritiche di spessore >3m a granulometria grossa e media
🟦	Zona7-Ghiaia sabbiosa/sabbia ghiaiosa
🟩	Zona8a-dt1-Coperture detritiche di spessore >3m a granulometria fine
🟦	Zona10-Sabbia limosa/limo sabbioso
🟩	Zona13-altri terreni-dt
🟪	Zona14-RF-Substrato Vs<800m/s
	C - ZONE INSTABILI
▨	Frane attive (IFFI)
▧	Frane quiescenti (IFFI)
▥	Frane stabilizzate (IFFI)
▩	Frane recenti (CARG)
▩	Frane antiche (CARG)
⬚	D - ZONE DA SOTTOPORRE AD APPROFONDIMENTI



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

CARTOGRAFIA CONOSCITIVA PROPEDEUTICA AGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1° LIVELLO PER I COMUNI 3S

Aprile 2012



258080 - Dolcedo

Scala 1:10.000

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS-BOAGA (SISTEMA NAZIONALE)

Legenda

▭ Limiti Amministrativi
☰ Zone con acclività >15° - soggette a possibili amplificazioni topografiche

A - ZONE STABILI
▭ Zona1-Substrato lapideo, stratificato
▭ Zona1a-Substrato lapideo, stratificato con jv<13
▭ Zona1b-Substrato lapideo, stratificato con 14<jv<23
▭ Zona1c-Substrato lapideo, stratificato con 24<jv<31
▭ Zona2-Substrato lapideo, non stratificato

B - ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE
▭ Zona3-Substrato granulare, cementato
▭ Zona4-Substrato coesivo, sovraconsolidato
▭ Zona5-Riporto antropico
▭ Zona6-Ghiaia
🟩 Zona6a-dt2-Coperture detritiche di spessore >3m a granulometria grossa e media
▭ Zona7-Ghiaia sabbiosa/sabbia ghiaiosa
▭ Zona8a-dt1-Coperture detritiche di spessore >3m a granulometria fine
▭ Zona10-Sabbia limosa/limo sabbioso
▭ Zona13-altri terreni-dt
▭ Zona14-RF-Substrato Vs<800m/s

C - ZONE INSTABILI
▨ Frane attive (IFFI)
▨ Frane quiescenti (IFFI)
▥ Frane stabilizzate (IFFI)
▦ Frane recenti (CARG)
▦ Frane antiche (CARG)
⬚ D - ZONE DA SOTTOPORRE AD APPROFONDIMENTI